

PARKOLÓ-MÉRLEG SZÁMÍTÁS

Készült: a Nagyalásony, Béke tér 5.(hrsz. 19.) szám alatti orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kiviteli tervdokumentációjához

1. Alapadatok

Telepítés helye: Nagyalásony, Béke tér 5.
hrsz.: 19

Építtető neve: Nagyalásony Község Önkormányzat
Nagyalásony, Kossuth Lajos u. 29.

Tervező neve, címe: Strommer Csaba
okl. építészmérnök
Pápa, Akácfa u. 11.

Funkció: orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő

2. Számítás

Házi orvosi rendelő	41,66 m ² (meglévő épületrész-meglévő funkció)
Fogorvosi rendelő	35,49 m ² (meglévő épületrész-meglévő funkció)
Védőnői Tanácsadó	18,37 m ² (bővített épületrész-meglévő funkció)

A 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 42. §. és a 4. számú melléklet 9. pont szerint a számított minimális parkolóhely igény az igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek esetén **a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek** minden megkezdett 10 m² nettó alapterülete után állapítható meg, a helységek alapterületének a figyelembe vételével.

A 42.§. 1. pontban leírtak alapján a meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – **csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő** többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

$18,37\text{m}^2 / 10\text{m}^2 = \rightarrow 1,84 \text{ db}$

A létesítendő parkoló helyek száma: 2 db.

Az építési telken az épület mellett kialakítandó új 2db parkoló a fenti igények kielégítésére megfelelő!

Pápa, 2018. március 07.

.....
tervező